



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº C202

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

CEMENTO COLA BLANCO CALIDAD NORMAL

### 2. Usos previstos:

Adhesivo cementoso para la colocación de revestimientos de paredes o suelos solo en interiores, con baldosas cerámicas, baldosas de piedra natural y productos de acabado similar.

### 3. Fabricante:

CEMI-COLA PORT, S.L. con domicilio social C/ Isaac Newton, 83 –  
Pol. Industrial Sepes – 46500 SAGUNTO – VALENCIA – ESPAÑA – Tel. 96 2662762  
cemicola@cemicola.com – www. cemicola.com

### 4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

### 5. Norma armonizada:

UNE-EN 12004-1:2017 Adhesivos para baldosas cerámicas  
Organismo notificado: LGAI Technological Center S.A. No 0370


### 6. Prestaciones declaradas:

| Características  | Prestaciones  | Método de Ensayo      |
|--|---|-----------------------|
| Reacción al fuego:   | Clase A1  | EN 13501-1            |
| Adherencia:<br>Adherencia inicial a tracción:  | ≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>                                | UNE- EN 12004-2:2017  |
| Durabilidad:<br>- Adherencia a tracción tras inmersión en agua:<br>- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico:<br>- Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo: | ≥ 0,5N/mm <sup>2</sup><br>P.N.D.<br>P.N.D.            | UNE- EN 12004-2:2017  |
| Tiempo abierto: Adherencia   | ≥ 0,5N/mm <sup>2</sup><br>Después de al menos 20 min. | UNE- EN 12004-2: 2017 |
| Sustancias peligrosas  | Ver Ficha de seguridad                                |                       |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Rafael Gonzalez Anta,  
Director Gerente CEMI-COLA PORT SL.

Sagunto, 12 de Febrero de 2020

  
CEMI-COLA PORT, S.L.  
C.I.F. B-97414411  
C/. Isaac Newton / 83 - Pol. Ind. Sepes  
46500 SAGUNTO (Valencia) España

**CEMI-COLA PORT, SL**

Isaac Newton, 83 – Polígono Industrial Sepes-46500 Sagunto- Valencia- Tel: (34) 96 266 27 62  
www.cemicola.com- cemicola@cemicola.com



0370

CEMI-COLA PORT, SL.  
C/ Isaac Newton, 83  
Pol. Ind. Sepes  
46500 – Sagunto - Valencia España  
04  
C202

UNE- EN 12004-1:2017

**CEMENTO COLA BLANCO CALIDAD NORMAL**  
Adhesivo cementoso tipo C1 de fraguado normal en interiores

|  |  |
|--|--|
| Reacción al fuego                        | Clase A1   |
| Adherencia inicial                       | $\geq 0,5\text{N/mm}^2$                            |
| Adherencia tras inmersión en agua        | $\geq 0,5\text{N/mm}^2$                            |
| Adherencia tras envejecimiento con calor | P.N.D.   |
| Adherencia tras ciclos hielo/deshielo    | P.N.D.   |
| Tiempo abierto: Adherencia               | $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ después de al menos 20 min |
| Sustancias peligrosas                    | Ver ficha de seguridad                             |



**CEMI-COLA**

**CEMI-COLA PORT, SL**

Isaac Newton, 83 – Polígono Industrial Sepes-46500 Sagunto- Valencia- Tel: (34) 96 266 27 62  
www.cemicola.com- cemicola@cemicola.com