



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº C203

**1. Código de identificación única del producto tipo:**

CEMENTO COLA GRIS CALIDAD NORMAL

**2. Usos previstos:**

Adhesivo cementoso para la colocación de revestimientos de paredes o suelos solo en interiores, con baldosas cerámicas, baldosas de piedra natural y productos de acabado similar.

**3. Fabricante:**

CEMI-COLA PORT, S.L. con domicilio social C/ Isaac Newton, 83 –  
Pol. Industrial Sepes – 46500 SAGUNTO – VALENCIA – ESPAÑA – Tel. 96 2662762  
cemicola@cemicola.com – www. cemicola.com

**4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 3

**5. Norma armonizada:**

UNE-EN 12004-1:2017 Adhesivos para baldosas cerámicas  
Organismo notificado: LGAI Technological Center S.A. No 0370


**6. Prestaciones declaradas:**

Características	Prestaciones	Método de Ensayo
Reacción al fuego:	Clase A1	EN 13501-1
Adherencia: Adherencia inicial a tracción:	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup>	UNE- EN 12004-2:2017
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua: - Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico: - Adherencia a tracción tras ciclos hielo / deshielo:	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup> P.N.D. P.N.D.	UNE- EN 12004-2:2017
Tiempo abierto: Adherencia	≥ 0,5N/mm <sup>2</sup> Después de al menos 20 min.	UNE- EN 12004-2: 2017
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declarada en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Rafael Gonzalez Anta,  
Director Gerente CEMI-COLA PORT SL.

Sagunto, 12 de Febrero de 2020

  
CEMI-COLA PORT, S.L.  
C.I.F. B-97414411  
C/. Isaac Newton / 83 - Pol. Ind. Sepes  
46500 SAGUNTO (Valencia) España

**CEMI-COLA PORT, SL**

Isaac Newton, 83 – Polígono Industrial Sepes-46500 Sagunto- Valencia- Tel: (34) 96 266 27 62  
www.cemicola.com- cemicola@cemicola.com



0370

CEMI-COLA PORT, SL.  
C/ Isaac Newton, 83  
Pol. Ind. Sepes  
46500 – Sagunto - Valencia España  
04  
C203

UNE- EN 12004-1:2017

**CEMENTO COLA GRIS CALIDAD NORMAL**  
Adhesivo cementoso tipo C1 de fraguado normal en interiores

Reacción al fuego	Clase A1
Adherencia inicial	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Adherencia tras inmersión en agua	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Adherencia tras envejecimiento con calor	P.N.D.
Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	P.N.D.
Tiempo abierto: Adherencia	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$ después de al menos 20 min
Sustancias peligrosas	Ver ficha de seguridad



**CEMI-COLA**

**CEMI-COLA PORT, SL**

Isaac Newton, 83 – Polígono Industrial Sepes-46500 Sagunto- Valencia- Tel: (34) 96 266 27 62  
www.cemicola.com- cemicola@cemicola.com