



DECLARATION DE CONFORMITÉ CE

Conforme à la Directive de Produits de Construction 89/106/CEE

CEMI-COLA PORT, S.L. avec C.I.F. B - 97.414.411 et adresse sociale C/ Isaac Newton, 83 – Pol. Industrial Sepes – 46500 SAGUNTO – VALENCIA – ESPAGNE.

Il déclare:

Qu' il produit TAPAJUNTAS (JOINT MATERIAL), adhésif cimenteuse remplissage d'assemblées pour le placement de scellé des assemblées entre des carreaux pour des revêtements de murs ou de sols dans des intérieurs et des extérieurs, avec des carreaux céramiques, des carreaux de pierre naturelle et de produits d'achevé similaire, fabriqués dans le centre de production **CEMI-COLA PORT, S.L.** localisé dans C/ Isaac Newton, 83 Pol. Ind. Sepes – SAGUNTO (Valencia) Espagne, il a subi les répétitions initiales suivantes de type d' après les exigences décrites dans annexé ZA de la norme harmonisées UNE-EN 13888 type CG2:

Liste des caractéristiques	Valeurs déclaré	Normative
Résistance à l'abrasion	$\leq 1.000 \text{ mm}^3$	EN 12080-2
Résistance à la flexion c.n.	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Résistance à la flexion après cliclos de glace - dégel	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Résistance à la compression c.n.	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Résistance à la compression après cliclos glace - dégel	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 12808-3
Rétraction	$\leq 2 \text{ mm/m}$	EN 12808-4
Absorption d'eau après 30 m.	$\leq 2 \text{ g.}$	EN 12808-5
Absorption d'eau après 4 h.	$\leq 5 \text{ g.}$	EN 12808-5

Les répétitions ont été emportées par l' Organisme Notifié N° 0370 (LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A.).

Il a aussi été implanté l'entrepôt de l'ex dans l'usine un contrôle de la production qu'il complète les exigences de la norme UNE-EN 13888, pour ce que toutes les humeurs relatives ont été appliquées à l'évaluation de conformité décrit dans l'Annexe que ZA de la norme UNE-EN 13888, et afin qu'il consiste aux affects opportuns, je signe le présent dans Sagunto a 12 de Febrero de 2.020

Firmado:

RAFAEL GONZALEZ ANTA

Administrador Gerente